

Gisec S.p.A.

GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GEOMEMBRANA IN HDPE

Informazioni sulla gara	
ID	101
Tipologia di gara:	Procedura aperta
Criterio di valutazione:	Criterio del minor prezzo
Protocollo:	178977
CIG:	6249671FA5
Atto di riferimento:	Verbale consiliare del 28/04/2015
RUP:	Dott. Bortone Fabrizio
Per richiedere informazioni:	Ufficio Acquisti tel. 0823-1675223-22 Ufficio Tecnico tel. 0823-1675220
Stato:	Aggiudicata
Soggetto aggiudicatore:	Gisec S.p.A.
Centro di costo:	Ufficio Acquisti, Gare e Contratti
Destinatario fornitura/servizio:	
Aggiudicatario:	IMPERFOGLIA SRL UNIPERSONALE
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri:	278.271,00 €
Data di aggiudicazione:	15 settembre 2015

Importi e oneri	
Importo complessivo a base d'asta:	294.000,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso:	294.000,00 €
Oneri:	0,00 €
Importo Manodopera non soggetto a ribasso:	0,00 €
Importo contributo ANAC:	20,00 €
Garanzia fideiussoria:	5.880,00 €

Date pubblicazione e scadenza		
Data inizio partecipazione:	25 maggio 2015 9:00:00	
Termine ultimo per la presentazione di quesiti:	22 giugno 2015 12:00:00	
Data scadenza:	29 giugno 2015 12:00:00	

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa		
Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA		
Modello autocertificazione comunicazione antimafia		
Modello autocertificazione richiesta iscrizione WH		
Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi		
Dichiarazione sostitutiva regolarità fiscale		
Modello DURC		
Mandato collettivo irrevocabile		
Ricevuta PASSOE		
Cauzione provvisoria		
Ricevuta di pagamento ANAC		
Procura speciale		
Verifica requisiti art. 48 Dlgs 163/2006		
Modello D - Domanda di partecipazione		

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica

MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Documentazione gara		
BANDO DI GARA		
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO		
DISCIPLINARE DI GARA		

Chiarimenti		
Domanda	Risposta	
Relativamente alla gara di fornitura di geomembrana in HDPE scadente il 29/06/15 alla quale intendiamo partecipare, rileviamo che le specifiche tecniche prevedono una larghezza minima della geomembrana di mt. 7,00. Possiamo fornire la ns. geomembrana GEOCHRON avente una larghezza di mt. 5,30 ? Si chiede se tale larghezza è accettabile oppure se è motivo di esclusione.	I requisiti minimi di larghezza della geomembrana di mt. 7,00 di cui alle specifiche tecniche devono essere rispettati. Larghezze inferiori saranno considerate motivo di esclusione.	