



Gisec S.p.A.

Fornitura di ricambi scrubber

Informazioni sulla gara	
ID	563
Tipologia di gara:	Procedura aperta
Criterio di valutazione:	Criterio del minor prezzo percentuale
CPV:	34913000-0
CIG:	797478264A
Tipo di fornitura:	Beni
Atto di riferimento:	PROT. 578 DEL 24/01/2019
RUP:	Bartolomeo Dichiarà
Responsabile dell'esecuzione del contratto:	Responsabile sito/impianto di riferimento
Stato:	Aggiudicata
Soggetto aggiudicatore:	Gisec S.p.A.
Centro di costo:	Ufficio Acquisti, Gare e Contratti
Destinatario fornitura/servizio:	Direzione Tecnica
Aggiudicatario:	GALDO SERVICE SRL
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri:	0,00 €
Data di aggiudicazione:	12 novembre 2019

Importi e oneri	
Importo complessivo a base d'asta:	150.000,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso:	0,00 €
Oneri:	0,00 €
Importo contributo ANAC:	20,00 €
Garanzia fideiussoria:	3.000,00 €

Date pubblicazione e scadenza	
Data inizio partecipazione:	19 settembre 2019 16:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti:	21 ottobre 2019 12:00:00
Data scadenza:	28 ottobre 2019 12:00:00

Documenti richiesti in tutti i lotti - Documentazione amministrativa
Domanda di ammissione A/1
DGUE A/4
Cauzione provvisoria
Patto di integrità A/3
Eventuale documentazione per avvalimento
Eventuale documentazione integrativa

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
Passoe lotto 3
Ricevuta di pagamento ANAC lotto 3
Eventuale documentazione per la Capacità tecnico-organizzativa

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica
Modello di offerta

Documentazione gara
Capitolato Speciale D'Appalto
Schede tecniche scrubber_parte meccanica
Schema di processo trattamento aria

Chiarimenti	
Domanda	Risposta
RIF.: PoS. 1-3-5-6-7-8: occorre sapere il nome della casa costruttrice delle elettropompe citate. Pos. 2-4: occorre sapere il numero di giri dei motori delle pompe (esempio: 2 poli=2800 giri/minuto oppure 4 poli= 1400 giri/minuto Pos. 10: occorre sapere il materiale di costruzione della girante dei ventilatori di aspirazione Pos. 28: Occorre sapere il nome del costruttore del sistema di pulizia automatico del filtro a maniche per polveri, ovvero il costruttore del serbatoio aria compressa con elettrovalvole e/o costruttore centralina comando pulizia - Quanti scrubber sono presenti allo STIR di S.Maria C.V.?	In riferimento alla tabella prezzi, della fornitura di ricambi scrubber, sono state allegate ai documenti di gara, le schede tecniche della parte meccanica delle n. 31 posizioni dello schema citato precedentemente e lo schema di processo trattamento aria. Allo STIR di S. Maria C.V. sono presenti n. 5 torri scrubber
Domanda	Risposta
rif.: Capitolato Speciale Appalto - Art. 3: "...- Euro 30.000,00 quale importo massimo di spesa entro il quale possono essere affidate le forniture ..." A cosa si riferisce esattamente questo importo? Ai contratti attuativi? per/entro un periodo temporale determinato?	L'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro, per ogni lotto, risulta essere pari a 150.000,00 €. Mentre l'importo di spesa singolo, entro il quale possono essere affidate le forniture, risulta pari a 30.000,00. Di conseguenza si avranno n. 5 contratti attuativi (ordini aperti) da 30.000,00 dove poter affidare le forniture del lotto.
Domanda	Risposta
Occorre sapere il numero di giri dei motori delle pompe (esempio: 2 poli=2800 giri/minuto oppure 4 poli= 1400 giri/minuto	Ad integrazione del precedente chiarimento, si specifica che le pompe di ricircolo attualmente installate sugli impianti scrubber sono della marca LOWARA.
Domanda	Risposta
Con riferimento alla gara ricambi scrubber, la posizione 1 e la Pos. 3 della lista ricambi richiesta riporta che è richiesta una pompa centrifuga monoblocco ad asse orizzontale, ma il tipo ivi indicato ovvero CVC50-300- 12F, oppure CVC65-270 13F, è un tipo di pompa invece ad asse verticale, come si evince anche dalle schede tecniche aggiunte alla documentazione di gara. peraltro la ditta costruttrice, la Bosetti, non è più in attività. per cui chiedo che tipo di pompe dobbiamo considerare per rispondere correttamente ai componenti Pos. 1 e Pos. 3 ? Delle pompe verticali di marca diversa ma verticali dello stesso tipo delle originarie CVC della Bosetti, o delle pompe ad asse orizzontale tipo LOWARA che monterete invece lateralmente alla vasca di servizio dello scrubber ? Ringrazio.	Le pompe da considerare sono LOWARA ad asse orizzontali aventi le seguenti caratteristiche: - NSCF 50-250/30/P45RCSA ORIZZONTALE; - NSCF 65-250/55/P45VCC4 ORIZZONTALE; Le suddette pompe hanno sostituito quelle originali.
Domanda	Risposta
RIF.: PoS. 1-3-5-6-7-8: occorre sapere il nome della casa costruttrice delle elettropompe citate. Pos. 2-4:	

occorre sapere il numero di giri dei motori delle pompe (esempio: 2 poli=2800 giri/minuto oppure 4 poli= 1400 giri/minuto Pos. 10: occorre sapere il materiale di costruzione della girante dei ventilatori di aspirazione Pos. 28: Occorre sapere il nome del costruttore del sistema di pulizia automatico del filtro a maniche per polveri, ovvero il costruttore del serbatoio aria compressa con elettrovalvole e/o costruttore centralina comando pulizia - Quanti scrubber sono presenti allo STIR di S.Maria C.V.?	Le pompe da considerare sono LOWARA ad asse orizzontali aventi le seguenti caratteristiche: - NSCF 50-250/30/P45RCSA ORIZZONTALE; - NSCF 65-250/55/P45VCC4 ORIZZONTALE; Le suddette pompe hanno sostituito quelle originali.
---	---