

	<p>GISEC SPA</p> <p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (art. 26 - D.Lgs. 81/08)</p>
---	--

1

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
(art. 26 - D. Lgs. 81/08)

APPALTI - AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE

Ditta/Ente/Società affidataria:

.....

Oggetto dei lavori da eseguire

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI RIFIUTI IN AMBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE (CER 19.05.01 – 19.12.12) PRODOTTI DALLO STIR IN GESTIONE ALLA GISEC S.P.A.

Luogo dell’esecuzione lavori

Impianti di trattamento/smaltimento rifiuti

GISEC S.p.A. a Socio Unico
Gestione Impianti e Servizi Ecologici Casertani
Società soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento da parte della Provincia di Caserta
Sede Legale in Corso Trieste, 133 – 81100 Caserta
Sede Amministrativa Via Lamberti n°15 Area ex-Saint Gobain – 81100 Caserta
P.I. 03550730612
Tel. 0823 1670007 – Fax 0823 1670009

	<p>GISEC SPA</p> <p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (art. 26 - D.Lgs. 81/08)</p>
---	--

PREMESSO

L'RSPP incaricato dal datore di lavoro, previo effettuazione di apposito sopralluogo in relazione ai lavori da eseguirsi, al fine di consentire la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento, fornisce nel prospetto che segue le informazioni sulle aree e sugli impianti interessati, direttamente o indirettamente ai lavori ed indica di seguito le misure e le precauzioni da adottare in relazione ai luoghi e agli impianti, affinché i lavori possano essere eseguiti in sicurezza.

1) AREE, IMPIANTO INTERESSATO DAI LAVORI e MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:

INDIVIDUAZIONE LUOGHI AREE ED IMPIANTI		MISURE DI PREVENZIONE	
IMPIANTO A DESTINO			
SI	NO	Aree Particolari, Sale Elettriche, Sala Quadri, ecc.	Individuazione dei percorsi e regolamentazione degli accessi con i responsabili dell'Impianto
SI	NO	aree comuni Piazzali, Selezione, Sala Controllo, Container, Uffici	Individuazione dei percorsi con i responsabili dell'Impianto
SI	NO	rete fognaria	
SI	NO	rete telefonica	
SI	NO	distribuzione acqua	
SI	NO	distribuzione gas combustibili o tecnici	
SI	NO	rete idrica antincendio	
SI	NO	impianti/apparecchiature non disattivabili (specificare)	
SI	NO	impianti di ventilazione e di aerazione locali	
SI	NO	Attrezzature e mezzi antincendio	
SI	NO	Altro	

	<p>GISEC SPA</p> <p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (art. 26 - D.Lgs. 81/08)</p>
---	--

3

Il **Responsabile S.P.P.**, incaricato dal datore di lavoro della GISEC Spa individua e segnala in seguito le aree in cui devono svolgersi i lavori su indicati specificando i luoghi e locali per i quali è necessario concordare le modalità di accesso

2) AREE DI LAVORO CON ACCESSI REGOLAMENTATI

RIQUADRO DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE LAVORI		
INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI	REGOLAMENTAZIONE (- ALLEGATO 1 - nota 1)	N.
Sala quadri, ecc....	- La ditta si obbliga a non intervenire su impianti o parti di essi non afferenti ai lavori di cui trattasi e a non manomettere impianti ed attrezzature del datore di lavoro	01
Aree di stoccaggio materiale Baraccamenti ed apprestamenti di cantiere (servizi, spogliatoi, deposito)		02
Circolazione mezzi	I mezzi d'opera, per accordi intercorsi, allorquando si muovono all'interno del sito laddove è prevista la presenza di personale e mezzi della GISEC SPA, dovranno ridurre al minimo i rischi di interferenze segnalando la propria presenza, procedendo a passo d'uomo, rispettando la segnaletica stradale e le indicazioni fornite dal personale della Gisec SpA ed infine dotando i propri mezzi di segnalatori luminosi dei movimenti e di segnalatori acustici automatici della retromarcia.	03

Premesso quanto sopra, preso atto dello stato dei luoghi e dopo avere approfondito reciprocamente le possibili **“interferenze”** che possono verificarsi nel corso dei lavori in relazione ai pericoli presenti nei luoghi di lavoro, preso atto dei pericoli insiti nelle lavorazioni da eseguirsi nonché della durata delle stesse, si perviene alla contestuale individuazione dei concreti rischi interferenti ed alla determinazione delle relative misure di prevenzione e protezione da adottare così come indicato nel seguente prospetto:

3) RISCHI SPECIFICI: Oltre ai rischi convenzionali (elettrico, incendio ecc.) si devono considerare anche i seguenti rischi specifici:



GISEC SPA

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

(art. 26 - D.Lgs. 81/08)

4

RIQUADRO DA COMPILARE A CURA DEL RE.LI.RI. e del RESPONSABILE DELLA DITTA/IMPRESA ESECUTRICE

RISCHI				INDIVIDUAZIONE DEI RISCHII	MISURE DI PREVENZIONE (- ALLEGATO 1 nota 2)	
CE.IN.GE.	DITTA					
SI	NO	SI	NO	agenti chimici	Indossare le scarpe antinfortunistiche, la tuta monouso e la mascherina FFP3, oltre ai dispositivi necessari per le proprie lavorazioni si segnala l'opportunità che il personale che accede in sito sia vaccinato contro il tifo, il tetano e l'epatite A e B	01
SI	NO	SI	NO	gas tossici		02
SI	NO	SI	NO	gas compressi non tossici		03
SI	NO	SI	NO	agenti biologici (2°, 3° e 4° gruppo)	Solo di classe 1 e 2 (ART. 268 allegato XLVI DLG. 81/08). Indossare la tuta monouso e la mascherina FFP3, oltre ai dispositivi necessari per le proprie lavorazioni	04
SI	NO	SI	NO	radiazioni ionizzanti		05
SI	NO	SI	NO	caldo / freddo		06
SI	NO	SI	NO	radiazioni non ionizzanti		07
SI	NO	SI	NO	incendio ed esplosione	Impianto antincendio ed estintori dell'edificio Selezione, presenza dei necessari presidi antincendio	08
SI	NO	SI	NO	polveri e particolato	Indossare le scarpe antinfortunistiche, la tuta monouso e la maschera FFP3, oltre ai dispositivi necessari per le proprie lavorazioni	09
SI	NO	SI	NO	aerosol	Indossare le scarpe antinfortunistiche, la tuta monouso e la mascherina FFP3, oltre ai dispositivi necessari per le proprie lavorazioni	10
SI	NO	SI	NO	infiammabili	La presenza di materiale infiammabile espone il personale presente in sito al rischio di ustioni a seguito di un incendio: pertanto viene fatto obbligo al personale delle imprese operanti in impianto di rispettare i divieti di fumare e, più in generale, la segnaletica sull'obbligo di uso dei dispositivi di protezione individuale.	11
SI	NO	SI	NO	rischi da carichi sospesi	La lavorazione espone il personale a caduta dall'alto (materiale organico e secco) dovuto alla produzione della società (pulizie interno	12

GISEC S.p.A. a Socio Unico

Gestione Impianti e Servizi Ecologici Casertani

Società soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento da parte della Provincia di Caserta

Sede Legale in Corso Trieste, 133 – 81100 Caserta

Sede Amministrativa Via Lamberti n°15 Area ex-Saint Gobain – 81100 Caserta

P.I. 03550730612

Tel. 0823 1670007 – Fax 0823 1670009



GISEC SPA

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

(art. 26 - D.Lgs. 81/08)

5

					selezione). La presenza di altre lavorazioni di altre ditte con proiezione/caduta di corpi (falciatura, molatura, saldatura, pulizia con aria compressa, etc...) espone il personale presente in impianto al rischio di investimento da parte di schegge, faville o corpi contundenti: pertanto viene fatto obbligo alle imprese impegnate nelle suddette lavorazioni di proteggersi con idonei DPI.	
SI	NO	SI	NO	Mezzi Meccanici	Viene fatto obbligo alle imprese che introducono propri automezzi in impianto di procedere a passo d'uomo, di rispettare la segnaletica stradale e le indicazioni fornite dal personale della Gisec SpA a terra ed infine di dotare i propri mezzi di segnalatori luminosi dei movimenti e di segnalatori acustici automatici della retromarcia. Occorre porre attenzione alle interferenze con gli automezzi nell'espletamento delle funzioni di produzione dell'impianto (carico, scarico, movimentazione rifiuti).	13
SI	NO	SI	NO	rischi da rumore	La presenza di macchinari rumorosi espone il personale presente in impianto al rischio di ipoacusia: pertanto viene fatto obbligo a tutte le imprese di usare macchine insonorizzate e di non rimuovere le protezioni insonorizzate delle macchine stesse.	14
SI	NO	SI	NO	lavoro in altezza	La presenza di aperture a terra, necessarie all'esecuzione dei lavori, espone il personale presente in impianto al rischio di inciampo e/o di caduta dall'alto: pertanto viene fatto obbligo a tutte le imprese di evitare l'avvicinamento ed utilizzare cinture di sicurezza.	15
SI	NO	SI	NO	rischi elettrici	La presenza di prolunghe per i cavi elettrici posate a terra espone il personale presente in impianto al rischio di inciampo e/o di elettrocuzione in caso di tranciamento accidentale del cavo dovute ad altre lavorazioni: pertanto viene fatto obbligo a tutte le imprese di alimentare le proprie attrezzature elettriche portatili senza posare i cavi elettrici a terra, specie nei luoghi di passaggio di macchine e/o personale.	16
SI	NO	SI	NO	rischi da apparecchiature speciali (specificare): 		17

	<p>GISEC SPA</p> <p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (art. 26 - D.Lgs. 81/08)</p>
---	--

6

SI	NO	SI	NO	Altro (specificare)		18
----	----	----	----	---------------------	--	-----------

Annotazioni riguardante il suindicato prospetto:

Il Committente, Datore di Lavoro della Gisec Spa, e per lui i suoi rappresentanti in sito, con il rappresentante dell'Impresa affidataria si impegnano ad adottare e fare adottare le misure di prevenzione e protezione indicate nel presente documento, fermo restando che provvederanno ad integrarle ed aggiornarle, qualora si dovessero presentare situazioni non contemplate.

La ditta si obbliga a non intervenire su impianti o parti di essi non afferenti ai lavori di cui trattasi e a non manomettere impianti ed attrezzature del datore di lavoro non interessate agli interventi lavorativi, facendo altresì divieto ai propri lavoratori di accedere alle aree non interessate dai lavori.

Il rappresentante della ditta prende atto delle informazioni ricevute e assicura di essere in grado di rispondere con adeguate scelte tecniche ed organizzative onde eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze e dalle attività.

- a) Il Responsabile S.P.P. della GISEC SpA
- b) L'Addetto S.P.P. della Gisec SpA
- c) Il Delegato per la Sicurezza

Costi della sicurezza

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa incaricata di svolgere il servizio in oggetto, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato.

In questo caso i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono relativi **esclusivamente** ai rischi di tipo interferenziale e relativi al servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti.

	<p style="text-align: center;">GISEC SPA</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (art. 26 - D.Lgs. 81/08)</p>
---	--



Caserta li 21/06/2019

R.S.P.P. della Gisec S.p.A

GISEC S.p.A.
R.S.P.P.
Geom. Emilio Bortone

.....
(Geom. Emilio Bortone)