



GISEC S.p.A. a Socio Unico

Gestione Impianti e Servizi Ecologici Casertani

Società soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento da parte della Provincia di Caserta

Sede Legale in Corso Trieste, 133 – 81100 Caserta

Sede Amministrativa Via Lamberti n°15 Area ex-Saint Gobain – 81100 Caserta

Tel. 0823 1670007 – Fax 0823 1670009

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON PRESENTAZIONE DI OFFERTA
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FORNITURA
DI MEZZI OPERATIVI PER SITI ED IMPIANTI IN GESTIONE ALLA GISEC
S.p.A.**

PROGETTO DEL SERVIZIO

Elaborato N.: E.2	Titolo: CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE				
	Rev.	Data	Prodotto	Controllato	Approvato
		Maggio 2022			

R.U.P.

f.to Ing. S. Izzo

Indice

Art. 1 – Oggetto dell'appalto, luoghi di consegna e descrizione della fornitura	3
Art. 2 – Importo, prezzi e durata del servizio	4
Art. 3 – Specifiche tecniche della fornitura	4
Art. 4 – Garanzia	11
Art. 5 – Documentazioni	11
Art. 7 – Direttore dell'esecuzione del contratto	12
Art. 8 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore	12
Art. 9 – La verifica di conformità	12
Art. 10 - Risoluzione del contratto	13
Art. 11 - Recesso	14
Art. 12 - Pagamento delle fatture	15
Art. 13 - Revisione prezzi delle forniture.....	16
Art. 14 - Garanzia definitiva.....	16
Art. 15 - Spese contrattuali	17
Art. 16 - Divieto di cessione del contratto. Cessione dei crediti. Subappalto	17
Art. 17 - Foro competente	17
Art. 18 - Normativa di rinvio	17

Art. 1 – Oggetto dell'appalto, luoghi di consegna e descrizione della fornitura

Facendo seguito all'esito della procedura aperta n.420/2021 espletata presso la SUA di Caserta dichiarata deserta e all'esito della successiva procedura negoziata espletata su portale MEPA N. RDO 3002187 del 22/04/2022 anch'essa dichiarata deserta, con la presente si vuole espletare una manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento della fornitura di mezzi operativi (nuovi di fabbrica) per siti ed impianti in gestione alla GISEC S.p.A., in particolare l'appalto viene suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto 1

Semirimorchio con pianale mobile;

Lotto 2

Semirimorchio con motore ausiliare autocompattante;

Lotto 3

Furgone per officina mobile;

Lotto 4

Trattore agricolo con trincia posteriore e braccio decespugliatore per sfalcio erba;

Art. 1.1 - Luoghi di consegna

- STIR (Impianto di tritovagliatura e imballaggio rifiuti) ubicato in loc. Spartimento S.S. 7 Bis Aversa-Capua in S. Maria C.V. (CE);

Art. 1.2 - Descrizione della fornitura

I macchinari dovranno essere consegnati, nel termine massimo di 180 (centottanta) giorni a cura ed onere dell'impresa che risulterà aggiudicataria presso le sedi di assegnazione.

Il presente Capitolato descrive la tipologia di mezzi di cui la stazione appaltante ha la necessità di dotarsi.

Tuttavia, in funzione della molteplicità di attrezzature analoghe che il mercato può offrire, verranno presi in considerazione anche mezzi recanti lievi difformità costruttive e/o dimensionali rispetto a quanto descritto nel Capitolato, purché:

- vengano espressamente ed esaurientemente documentate da parte dell'offerente l'equivalenza o i vantaggi delle soluzioni alternative proposte;
- la stazione appaltante a suo insindacabile giudizio, reputi tali proposte sufficienti, accettabili ed operativamente consone in funzione del servizio da svolgere con le macchine in oggetto.

Tutti gli eventuali oneri per la messa in esercizio delle macchine relativi a collaudi, eventuali immatricolazioni, certificazioni, formazione ecc., saranno da considerarsi a totale carico dell'impresa aggiudicataria e compresi nell'importo di fornitura.

Sono altresì a carico della società aggiudicataria le spese di trasporto iniziale delle macchine presso lo STIR di S. Maria C.V. – SS 7 bis.

I mezzi saranno consegnati alla stazione appaltante nuovi di fabbricazione, perfettamente funzionanti, completi delle dotazioni del costruttore e degli eventuali accessori richiesti da indicare nei documenti di consegna.

L'impresa aggiudicataria potrà prendere visione dei luoghi presso i quali detti mezzi saranno impiegati in servizio al fine di apportare su di essi, qualora necessari.

Art. 2 – Importo, prezzi

L'importo di ogni lotto e quello complessivo sarà determinato a seguito della seguente procedura.

Non sono previsti oneri per la sicurezza.

Art. 3 – Specifiche tecniche della fornitura

Caratteristiche generali

Mezzi con Motore:

- Motore endotermico per la trazione e per l'alimentazione dell'impianto oleodinamico di movimentazione delle attrezzature di tipo a "ciclo diesel", rispondente alle normative europee sulle emissioni gassose in vigore.
- Il motore sarà altresì dotato di appositi radiatori per il contenimento/controllo delle temperature dei vari fluidi funzionali, opportunamente protetti e dotati di ventola reversibile per l'espulsione delle polveri accumulate e facilmente accessibili per soffiaggio o lavaggio.
- Devono essere previsti sistemi di filtraggio per aria, olio e combustibile adeguati alle condizioni di impiego.

Telaio (tutti i mezzi):

- struttura realizzata con acciai ad elevata resistenza meccanica ed elevata rigidità torsionale. Il telaio dell'attrezzatura deve essere opportunamente dimensionato per resistere a tutte le sollecitazioni operative gravose tipiche dell'impiego del mezzo.

Mezzi con Cabina/abitacolo:

- posto di guida in cabina di tipo confortevole e dotato di tutti gli accessori necessari per la permanenza prolungata al suo interno.
- Cinture di sicurezza di tipo omologato con adeguato numero e consistenza dei punti di

attacco con allarme antidimenticanza.

- Sedile per il posto di guida idoneo ad essere utilizzato per lunghi periodi di tempo, realizzato secondo i più rigorosi standard di ergonomia e comfort, dotato di adeguati sistemi di ammortizzazione e di regolazione in diverse posizioni.
- Cristallo anteriore/superiore infrangibile, dotato di dispositivi per la protezione dai raggi solari.
- Climatizzatore/condizionatore per l'abitacolo con un adeguato numero di punti di immissione dell'aria con ventilazione microfiltrata.
- Strumentazioni di controllo dei parametri di funzionamento della macchina su apposito cruscotto di facile ed immediata consultazione da parte dell'operatore.
- Insonorizzazione della cabina di guida con valori di esposizione dell'operatore conformi alle normative vigenti e comunque da dichiarare in sede di offerta.

Impianto Elettrico (tutti i mezzi):

- conforme alle norme vigenti e dotato di tutta la strumentazione ed i dispositivi necessari per l'attivazione dei comandi e le manovre del macchinario. Ogni cablaggio dovrà essere affidabile ed adeguato alle gravose condizioni di impiego del mezzo (ambiente con polvere di vetro, rifiuti leggeri in sospensione, roditori ecc.).

L'impianto oleodinamico (tutti i mezzi):

- deve essere dotato dei vari sistemi di comando e controllo conformi a tutte le normative vigenti in materia.

I componenti utilizzati per la realizzazione del macchinario dovranno essere di primarie marche e di prima qualità al fine di garantire una resa affidabile del mezzo in esercizio.

Diagnostica (per i mezzi rientranti nella legge Industria 4.0): deve essere presente il collegamento della macchina a sistemi di diagnosi elettronica locale e monitoraggio remoto degli allarmi e parametri di funzionamento, per la ricerca dei guasti riguardanti il motore, gli apparati elettronici e, ove possibile, anche oleodinamici di cui il centro di assistenza deve essere dotato e servirsi per la precoce individuazione di anomalie.

Impianto di antifurto (per i mezzi rientranti nella legge Industria 4.0) di tipo satellitare con possibilità di tracciabilità remota dei parametri di posizione e stato del mezzo, comprensivo degli oneri dei collegamenti per tutta la durata del contratto di manutenzione.

Caratteristiche specifiche

Lotto 1

SEMIRIMORCHIO CON PIANALE MOBILE

La fornitura dovrà rispettare le seguenti caratteristiche tecniche tipo minime:

Telaio per semirimorchio in acciaio super leggero, idoneo per agganciamento a trattori con altezza ralla mm. 1150 circa.

- 3 assi a terra capacità 9 (nove) Ton. cadauno, predisposti per montaggio ruote in singolo con freni a disco autoventilanti di cui:
 - 1° (anteriore) fisso sollevabile;
 - 2° (centrale) fisso;
 - 3° (posteriore) autosterzante;
- sospensioni pneumatiche, con molle ad aria, integrate da balestra monolama avente funzione di braccio di reazione ed ammortizzatori oleodinamici a doppio effetto per la stabilizzazione;
- dispositivo di regolazione altezza sospensioni e piano di carico con distributore manuale a leva;
- impianto frenante pneumatico a due canali (continuo ed automatico), integrato da sistemi antibloccaggio ABS Cat. "A" + EBS (sistema elettronico frenatura integrata trattore/semirimorchio);
- carrello anteriore di appoggio (a semirimorchio sganciato dal trattore) con piedini retrattili a 2 velocità a comando manuale a leva girevole, completi di pattini inferiori basculanti a molla (specifici per semirimorchi a sospensione pneumatica);
- n. 1 supporto orizzontale a cestello per ruota di scorta;
- n. 2 cunei di stazionamento + relativi supporti applicati sul telaio;
- impianto elettrico e di illuminazione a norma a 24V;
- ruote: n. 6 + 1 (scorta) con cerchio a disco intero in acciaio, misura 11.75" x 22.5", attacco centrale a 10 fori e pneumatici misura 385/65 R 22.5 (primaria casa).

CARROZZERIA

- Furgone fisso a cielo chiuso autoportante composto in estrusi di alluminio, montate in orizzontale ed interamente elettrosaldate tra loro nel punto di giunzione sia sul lato interno che sul lato esterno del furgone. Profilature perimetrali di rinforzo e piantoni in alluminio ed elettrosaldati;
- Dimensioni (lung. x largh.): mm. 13600 (esclusi ingombri) x 2500;
- altezza totale da terra mm. 4000;

- capacità mc 90 circa;
- porta posteriore ad apertura verso l'alto con rotazione fino a 180° ad azionamento idraulico con chiusura di sicurezza con martinetti idraulici e/o in alternativa porta posteriore a due battenti apribili a libro, con chiusure rinforzate a leva tipo anti-rack e bloccaggio inferiore di sicurezza ad azionamento pneumatico (con distributore di comando posizionato lateralmente in posizione di sicurezza);
- cerniere rinforzate;
- guarnizione di tenuta in gomma antiacido applicata a tutto giro;
- passerella per operatore con scaletta di accesso su testata anteriore.

COPERTURA SUPERIORE

- Parte anteriore (mt. 9,00 circa) tetto fisso composto in profili estrusi di alluminio, completo di boccaporto di ispezione del carico applicato in prossimità della passerella;
- Parte posteriore restante (mt. 4,60 circa formante bocca di carico) tetto rigido in alluminio, scorrevole orizzontalmente ed azionato idraulicamente; distributore di comando per apertura / chiusura posizionato in basso, in zona facilmente accessibile per l'operatore.
- Profili di rinforzo in acciaio applicati a tutto giro bordo superiore bocca di carico.

STRUTTURA E ALLESTIMENTO PIANO MOBILE

- Sistema di carico e scarico automatico a pianale mobile a funzionamento idraulico, versione a semi-tenuta idonea per rifiuti e prodotti secchi o a bassa percentuale di umidità.
- Esso dovrà essere composto di doghe estruse in lega di alluminio rinforzato.
- Movimentazione alternata del pianale tramite cilindri oleodinamici.
- Blocco distributore con canalizzazioni oleodinamiche a funzionamento completamente idraulico.
- Vasche raccolta percolato realizzate in acciaio zincato poste al di sotto del pianale mobile dotate di rubinetto di scarico.

Il mezzo dovrà essere fornito di telecomando a distanza per carico e scarico e di una pulsantiera da utilizzare in caso di avaria del telecomando.

DATI PONDERALI PRINCIPALI:

- Massa complessiva kg. 44000 (+/- 5%);
- Tara kg. 9000 (+/- 5%);
- Portata kg. 27000 (+/- 5%).

Lotto 2

SEMIRIMORCHIO CON COMPATTAZIONE

La fornitura dovrà rispettare le seguenti caratteristiche tecniche tipo minime:

- Lunghezza m. 12,50;
- Telaio con sospensioni meccaniche o pneumatiche;
- 3 assi – 1° asse sollevabile – 3° asse sterzante;
- Freni a disco ø430mm – ABS;
- 7 pneumatici – parabicycle;
- Portellone posteriore a tenuta stagna con apertura a 90°;
- Portellone superiore con apertura a 180° sul tetto oppure con apertura laterale a 135°, sul lato sinistro o destro, a richiesta del cliente;
- Fondo completamente impermeabile;
- Volume di carico 66 mc;
- Portata utile netta legale 26'000 kg;
- Rapporto di compressione ~1:6;
- Struttura costruita con acciai speciali;
- Apertura/chiusura idraulica di entrambi i portelloni;
- Bloccaggio/sbloccaggio idraulico di entrambi i portelloni;
- Dimensioni della bocca di carico 3300x2300 mm;
- Velocità di carico 8-10m³/min;
- Cilindro di compattazione Monosfilo;
- Pressione di lavoro 200 bar;
- Tempo di scaricamento 4',30'';
- Motore diesel indipendente, 3 cilindri, raffreddato ad aria 60 HP. potenza assorbita a 1800 rpm 35 HP;
- Serbatoio olio 150 litri;
- Impianto oleodinamico realizzato secondo le norme "CETOP" ;
- Impianto elettrico 12V CC con scheda elettronica;
- Funzionante in modalità manuale od automatica;
- Pala di compattazione antiribaltamento, inserita in una guida di scorrimento; stabilità laterale assicurata da strisce di Polizene;

Lotto 3

FURGONE PER OFFICINA MOBILE

La fornitura dovrà rispettare le seguenti caratteristiche tecniche tipo minime (tipo Ducato 130 multijet 2):

- Passo – 3000 mm
- Lunghezza – 4963 mm
- Versione e colore Furgone - Bianco
- Cambio Manuale 6 Marce + RM
- Motore \geq 2200 cc pot. Max 96 Kw (130 cv)
- Trazione anteriore
- Alimentazione Diesel
- Classe emissioni Euro 6 (in ogni caso conforme norma vigente al momento dell'immatricolazione)
- Vetri elettrici
- Abs
- Clima
- Chiusura centralizzata
- Portata 1900 kg

Lotto 4

TRATTORE AGRICOLO

La fornitura dovrà rispettare le seguenti caratteristiche tecniche tipo minime:

- POTENZA OMOLOGATA: 74cv completa di:
- Motore V3307-CR-TE5 16 valvole - Inversore Elettroidraulico -
- Cambio 36AV/36RM con Super-Riduttore-Funzione OVERDRIVE
- Sedile a sospensione pneumatica
- Cabina climatizzata sospesa su silentblocks
- Autoradio Bluetooth con CD e Kit Antenna
- Bracci con agganci rapidi (cat.2)
- Marmitta scarico alto
- Tergicristallo Posteriore
- Kit 4 zavorre ant.da Kg.45 cadauna + barra di fissaggio
- N.2 Distributori Idraulici Supplementari
- 3" Punto Idraulico

- Kit ruote misura Post.420/85R30 - Ant.320/85R20
- Trinciatrice tipo MERITANO mod.GT180
- Gruppo Portato MM SPRAY da Lt.600 completo di:
 - Cisterna 60 Litri Lavaimpianto
 - Getto Rotante Lavacisterna
 - Agitatore Idraulico
 - Kit Aspirazione
 - Albero Cardanico
 - Regolatore ECM
 - Kit Barre Irroranti da mt.12
- Braccio Decespugliatore tipo AGRIMASTER SHARK B450-125 completo di:
 - Scambiatore di calore con elettrovalvola
 - Kit Attacco tenditori a 3[^] Punto
 - Kit Apertura cofano
 - Accumulatore Oleopneumatico
 - Kit Paraurti con fanaleria
 - Testata T125 coltello tipo "S"
 - Cardano

Decorazioni dei mezzi

Dovrà essere prevista l'applicazione di particolari scritte in film vinilico adesivo di varie dimensioni sulle parti esterne del mezzo.

In particolare, deve essere applicato il logo GISEC S.p.A., di varie misure a seconda della posizione, su entrambi i lati del mezzo.

Art. 4 – Garanzia

La garanzia della fornitura avrà inizio a partire dalla data di collaudo per accettazione e terminerà una volta decorsi 24 mesi (salva indicazione di periodi di garanzia estesi in sede di offerta tecnica).

L'impresa fornitrice è tenuta ad impegnarsi in solido nei confronti della stazione appaltante anche circa eventuali difettosità che i mezzi o accessori forniti dovessero evidenziare anche se non di propria produzione.

Art. 5 – Documentazioni

Al momento della consegna l'impresa fornitrice dovrà produrre la seguente documentazione in lingua italiana, formato cartaceo (2 copie) ed elettronico (su CD o pen drive n. 2 copie):

- ✓dichiarazione di conformità del macchinario CE;
- ✓manuale di uso e manutenzione;
- ✓eventuali documenti di conformità, di origine e di immatricolazione del mezzo.

A bordo del mezzo deve essere presente il manuale di uso e manutenzione cartaceo in lingua italiana.

Ad integrazione del manuale di uso e manutenzione dovrà, altresì, essere elaborata e fornita al termine dei corsi di formazione, una guida operativa semplificata (con eventuali rimandi al manuale di uso e manutenzione per approfondimenti), corredata di foto, disegni, descrizioni, una lista di controllo e quant'altro necessario a permettere la rapida consultazione delle operazioni che l'addetto deve svolgere.

Art. 6 - Garanzie tecniche e penali

Per caratteristiche non conformi dei mezzi, in qualsiasi momento rilevate nel corso dell'appalto, ci sarà obbligo di ripristino o sostituzione.

Per ogni giorno di ritardo nei termini di fornitura verrà applicata una penale pari allo 0,1% dell'importo previsto per la fornitura dell'attrezzatura richiesta.

Per ritardata, incompleta o difforme esecuzione di attività non esplicitamente richiamata sopra (documentazione, formazione, etc.), potrà essere applicata una penale pari allo 0,1% dell'importo

dell'attività se quantificabile, ovvero di € 50.00 (cinquanta/00) se non quantificabile, per ogni mancanza e per ogni giorno di ritardo fino al ripristino della conformità.

La stazione appaltante si riserva la possibilità di rescissione del contratto nei seguenti casi:

- penalità complessivamente superiori al 10% (dieci per cento) del contratto;
- reiterazione di stesse violazioni per oltre 3 (tre) volte.

L'importo delle penali sarà trattenuto sull'ammontare della/e fattura/e non ancora pagata/e, o in difetto sulla cauzione.

La GISEC S.p.A. provvederà a contestare l'inadempienza mediante raccomandata A/R, anticipata via fax ovvero PEC.

L'Impresa aggiudicataria, entro 24 (ventiquattro) ore dalla ricezione della contestazione di cui sopra dovrà ripristinare la regolarità della fornitura per consentire comunque la prosecuzione del servizio svolto dalla GISEC con i mezzi oggetto di fornitura. Entro 7 (sette) giorni potrà presentare le proprie giustificazioni e/o controdeduzioni.

Qualora la GISEC S.p.A. debba approvvigionarsi presso altra Impresa, in conseguenza della mancata, ritardata o irregolare esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario, verrà addebitata a quest'ultima in aggiunta alla penale, l'eventuale maggior costo, determinato dalla differenza tra il prezzo di gara ed il prezzo pagato alla nuova Impresa che effettuerà la fornitura.

Art. 7 – Direttore dell'esecuzione del contratto

La Società prima dell'esecuzione del contratto attuativo dell'accordo quadro provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 8 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Art. 9 – La verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 10 - Risoluzione del contratto

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti dall'accordo quadro e dai singoli contratti attuativi sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, la Società, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto relativo all'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 20 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, la Società potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che la Società dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, saranno pagati all'appaltatore solo le forniture effettivamente eseguite.

Nel caso di risoluzione del contratto, la Società si riserva la facoltà di concludere un nuovo contratto, per il valore stimato residuo, con altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara medesima.

Art. 11 - Recesso

La Società si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della Società delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in capitolato.

La Società si riserva la facoltà ulteriore di:

1. disporre qualsiasi provvedimento, compresi la revoca o l'annullamento (totale o parziale) della gara, ovvero di non procedere all'aggiudicazione ovvero procedere all'aggiudicazione parziale ovvero non procedere alla stipula del contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione definitiva, nelle ipotesi previste dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici ed in caso di legittime circostanze di impedimento o causa di forza maggiore, che rechino pregiudizio agli interessi generali della Società ovvero di non procedere alla stipula del contratto in caso di mancanza delle autorizzazioni di legge per l'esecuzione dei lavori previsti dal presente documento;
2. si precisa, inoltre, che in ipotesi di avvenuta stipula del contratto lo stesso sarà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 1456 del codice civile, in ipotesi di cessazione, normativamente disposta, delle attribuzioni della GISEC S.p.A. nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti ovvero di mutamento "*ope legis*" del soggetto gestore del segmento attualmente di competenza della GISEC S.p.A. nell'ambito del ciclo predetto;
3. in relazione a quel che precede resta ferma la possibilità, al fine di evitare soluzioni di continuità nello svolgimento di attività aventi diretta connessione con la tutela di diritti costituzionali fondamentali, per il nuovo soggetto gestore di un eventuale subentro nel contratto, in ipotesi stipulato dalla GISEC S.p.A., alle medesime condizioni tecniche ed economiche (fatte salve eventuali pattuizioni modificative formalizzate fra i soggetti interessati);
4. non ordinare alcuna fornitura, oppure richiedere l'esecuzione di un quantitativo inferiore rispetto a quello necessario per esaurire l'importo contrattuale;

5. in tutte le ipotesi che precedono nulla è dovuto all'affidatario dei lavori (o della fornitura), fatto salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate alla data dell'avvenuto scioglimento del vincolo contrattuale.

La Società, si riserva, nell'esecuzione del relativo contratto che verrà stipulato tra le parti di applicare la risoluzione ex art. 1456 c.c., salvo in ogni caso il diritto all'eventuale risarcimento del danno in favore della GISEC S.p.A., nel caso di:

1. inosservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro ed a quant'altro disposto dalla normativa in materia di igiene ambientale;
2. al verificarsi di comunicazione di interdittiva antimafia da parte dell'Ufficio Territoriale di Governo di competenza ai sensi del D.lgs 159/2011 e s.m.i.;
3. in ipotesi di cessazione, normativamente disposta, delle attribuzioni della GISEC S.p.A. nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti ovvero di mutamento ope legis del soggetto gestore del segmento attualmente di competenza della GISEC S.p.A. nell'ambito del ciclo predetto; in relazione a tale ultima fattispecie le parti espressamente convengono che, al fine di evitare soluzioni di continuità nello svolgimento di attività aventi diretta connessione con la tutela di diritti costituzionali fondamentali, sia attribuita al nuovo soggetto gestore la facoltà di subentro nel presente contratto alle medesime condizioni tecniche ed economiche (fatte salve eventuali pattuizioni modificative formalizzate fra i soggetti interessati);
4. dichiarare il recesso, anche parziale, dal contratto a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, senza che questo possa comportare azione in danno, a qualsiasi titolo, da parte della ditta aggiudicataria nei confronti della GISEC S.p.A., anche al fine di adottare misure volte a garantire la razionalizzazione, l'efficienza, e l'economicità dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici ai sensi del D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 e della relativa legge di conversione.
5. Nelle ipotesi di cui ai punti sopraindicati nulla è dovuto all'affidatario della fornitura, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate alla data del recesso.

Art. 12 - Pagamento delle fatture

Il pagamento delle forniture sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica (iva split), tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: **7HE8RN5** – ricezionefatturegisecc@pec.it.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità delle forniture. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla esecuzione delle forniture.

Art. 13 - Revisione prezzi delle forniture

La revisione del prezzo sarà concessa solo previa motivata richiesta dell'appaltatore.

Potranno costituire parametri di riferimento per calcolare l'ammontare della suddetta revisione gli indici Istat, nonché gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla Camera di commercio di Caserta.

Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione (appalti non di durata).

Art. 14 - Garanzia definitiva

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali scaturenti dall'accordo quadro, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Essa garantisce tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario a mezzo dell'accordo quadro, compresi i successivi contratti attuativi, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi.

La garanzia potrà essere escussa totalmente o parzialmente dall'Ente nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'accordo quadro o dei contratti attuativi.

La garanzia ha validità per tutta la durata dell'accordo quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'accordo quadro e dai contratti attuativi.

Art. 15 - Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto. Cessione dei crediti. Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Poiché il contratto non è fonte, per l'appaltatore, di alcun credito pecuniario, è vietata la cessione di presunti crediti basati sull'accordo quadro medesimo.

E' consentito il subappalto nei limiti del 50% dell'importo della fornitura e secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016 in quanto trattasi di mezzi speciali per la gestione di siti e impianti per il trattamento dei rifiuti.

Art. 17 - Foro competente

Ai fini dell'esecuzione dell'accordo quadro/singoli contratti attuativi e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie sarà competente il Tribunale di S. Maria C.V.

Art. 18 - Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Il Responsabile del Procedimento

f.to Ing. S. Izzo